

									🔁 Put	olish Online	print e	eff start 🕞	ρ		
I 🕂 🖨 4.233 (	mm 📗 🖨 1		- H.		<b>\$</b>			ne]+							
	🕂 🖨 4.233 n		$\equiv  $		le [	<u>lo</u>			⊡5 ⊞⊀						
00 00 100	110 110 110	140 150	100 170	100	100	200	210 220	220 2	40 350 360	220 200	200 200	210 220	220		Pages Layers
90 90 100		140 150	160 170	180	-190		210 220	230 24	40 250 260		290 300	310 320	330		[None]
															[none]
					-									٦	A-Master
	Company														I A4 V →
	1														A
															2
														ļ	2 Pages in 2 Spreads
														1	Colour
														H	Gradient \$ Effe
															Normal
														ŀ	Object: Normal Stroke: Normal
														Ŀ	Fill: Normal
															Text: Normal
															Isolate Blending
														ŀ	ô Swatches
															[None]
															[Registration]
															[Paper]
														ŀ	[Black]
														ŀ	C=100 M=0 Y
															C=0 M=0 Y=1
															C=15 M=100
	XXX														C=75 M=5 Y=
	BURCKHARDT COMPRI	ESSION AG			Ę									ŀ	C=100 M=90
														ŀ	
														•	
												•	100		∎



d F	ile	Ec	tt Layout Type Object T	Table View Window Hel	p Br St 81% ▼ 🗂 ▼				
#0-Q	<b>X:</b> [	ŧ	Ůndo	Ctrl +Z	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0 pt 🔻	□. □ f×.	
	<b>Y:</b> [	<b>4</b>	Redo	Ctrl+Shift+Z	┍┍┍┍ ┍┍┍┍ ┍			100%	
		t i	Cut	Ctrl+X			_		_
	P	Pi	Сору	Ctrl+C	70 60 50 40 30 20 10 0	10	0 20 30	40 50 60	70
		2	Paste	Ctrl+V					
≩ I↔I		R	Paste without Formatting	Ctrl+Shift+V	Deux "Paste" spéciaux. L'un colle				
in m		1	Paste Into	Ctrl+Alt+V	tre colle exactement à la même place que	1	L		
C /			Paste in Place	Ctrl+Alt+Shift+V	l'original copié.		Name		
7 1	1		Clear	Backspace					
a 🗖	ļţ	1	Duplicate	Ctrl+Alt+Shift+D			Thom		
, <b>,</b>	4	Ŧ:	Step and Repeat	Ctrl+Alt+U		)	***		
s E	1		Place and Link				Jacqu		
	H		Select All	Ctrl+A			XXX		
2 4.			Deselect All	Ctrl+Shift+A	Ctrl+Shift+A : le raccourci clavier qui		Thom		
h Q			InConv		libère les objets sélectionnés.		XXX		
		<u> </u>	псору	<b>,</b>			Yves B		
		F	Edit Original				XXXX		
	-	-	Edit With	•			Morto		
Т		=	Go To Source			)	XXX		
I 🗆 🗹		Ē	Edit in Story Editor	Ctrl+Y					
. 8		Ξ.	Quick Apply	Ctrl+Enter			Malky		
	ŀ		Find/Change	Ctrl+F	Rechercher-Remplacer en mode InDe-				
	Ě		Find Next	Ctrl+Alt+F	sign : chercher du texte, du format, rem-		Arthu		
	Ĩ		Spelling	• •	placer par du texte ou du formattage.				
	F	-	Transparency Blend Space	•			Andre		
	F	-	Transparency Flattener Presets				<u>X0X</u>		
	F	-	Migrate provious Local Settings			)	Carlos		
	F		iviigrate previous Local Settings				<u>XXX</u>		
	L		Colour Settings				Huber		
	L		Assign Profiles				XXX		
	L		Convert to Profile				Massir		
	L		Keyboard Shortcuts		Deux méthodes pour personnaliser/opti-		XXX		
	L		Menus		miser son InDesign.		hulia (		
	L		jackbarron@darksite.ch	•					
	L		Preferences	•					
	L						SIMOR		
	L			2		)			
	L			2			Federi		
		3	⊡¶*5 ∰	20					
		Stro	ke Object Styles ▼≣	23			Albert		
	L	w	eight: 🔷 O pt 🔻 Cap: F 🖛 📼	2			<u>xxx</u>		
	L	Mitre	limit: 🖂 4 🛛 x Join: 🕞 🕞 🌾	4			Eman		
	-			25			XXX		
	1	Align S	Stroke: 🔛 🕒 🕒	2			Yves P		
			Type:	6			XXX		
			Start: None	2			Marco Scandert	eg	
			End: None	2			XXX	-	
	(	Gap O	olour: 🚺 [None]	8 -					
		Gap	o Tint:	2					
$\sim$	F			0 4 255 🛃 🖉 🛛 1	▼ ▶ ▶  (P, [Basic] (working) ▼ ● 92 err	rors			

									🔁 Put	olish Online	print e	eff start 🕞	ρ		
I 🕂 🖨 4.233 (	mm 📗 🖨 1		- H.		<b>\$</b>			ne]+							
	🕂 🖨 4.233 n		$\equiv  $		le [	<u>lo</u>			⊡5 ⊞⊀						
00 00 100	110 110 110	140 150	100 170	100	100	200	210 220	220 2	40 350 360	220 200	200 200	210 220	220		Pages Layers
90 90 100		140 150	160 170	180	-190		210 220	230 24	40 250 260		290 300	310 320	330		[None]
															[none]
					-									٦	A-Master
	Company														I A4 V →
	1														A
															2
														ļ	2 Pages in 2 Spreads
														1	Colour
														H	Gradient \$ Effe
															Normal
														ŀ	<ul> <li>Object: Normal</li> <li>Stroke: Normal</li> </ul>
														Ŀ	Fill: Normal
															Text: Normal
															Isolate Blending
														ŀ	ô Swatches
															[None]
															[Registration]
															[Paper]
														ŀ	[Black]
														ŀ	C=100 M=0 Y
															C=0 M=0 Y=1
															C=15 M=100
	XXX														C=75 M=5 Y=
	BURCKHARDT COMPRI	ESSION AG			Ę									ŀ	C=100 M=90
														ŀ	
														•	
												•	100		∎



ld Fil	le Edit	Layout Type Object 1	able View Window	Help	Br St 819	% 🔹 📄 🕶				
₽00 X	(: 🜲 12.7 m (: 🌲 12.7 m	Pagès Margins and Columns				] 휾 4유 🔽	▶ <b>÷</b>	0 pt 💌	□. □ f×. □ 100% ►	
(4		Ruler Guides		C	ommande pour cré	er des colonnes	et			
	Paragraph	Create Alternate Lavout			s rangées.		1	0 20 30	40 50 60	70
	Regular	Liquid Layout								
è é		First Page	Ctrl+Shift+Nump	ad 9						
T, /		Previous Page	Shift+Numpad 9				J	Name		
0.0.		Next Page	Shift+Numpad 3					Thom		
⊠, □,		Last Page	Ctrl+Shift+Nump	ad 3						
≫ N⊒		Previous Spread	Alt+Numpad 9	- 81				Jacqu		
	Langua	Cata Dava	CH-1	- 11				XXXX		
₽ &.	Table T	Go to Page	Ctn+J	- 11				Thom		
1 C		Go Back	Ctrl+Numpad 9 Ctrl - Numpad 3	- 81				XXXX		
<b>1</b>	1	Go Forward	Ctri+ivumpad 3	- 11				Yves B		
	<b>H</b> 🗘	Numbering & Section Opt	ions	- 11				XXXX		
	= _	Table of Contents		- 81				Morte		
		Update Table of Contents		- 81						
	<b>= +</b>	Table of Contents Styles	0 3	_				Malky xxx		
	≎ Text Wra	ap Glyphs →≣								
	Paragrap	h Styles Character Sty →≣	1							
	(No Styles)	4						Andre		
	[Basic	: Paragraph]						XXXX		
	Norm							Carlos		
	Head		1					XXXX		
								Huber		
								XXXX		
								Massii		
			1					Julie C		
								Simor XXX		
								Fodori		
		<b>v</b>	2 1					XXX		
	A Stroke		2 3					Albert		
	Weight							<u>XXXX</u>		
	Weight:							Eman		
	Mitre Limit:		2 1					XXXX		
	Align Stroke		2					Yves P		
	Type:		0					XXXX		
	Starts	None	7					Marco Scander	beg	
	End	None 🔻	2 -					~~~		
	Gap Colour:	V [None]	2 1				L			
	Sup mit		6 ]	<b>v</b> b	Basic] (worki	ng) 🔻 🔴 93	2 errors			

									🔁 Put	olish Online	print e	eff start 🕞	ρ		
I 🕂 🖨 4.233 (	mm 📗 🖨 1		- H.		<b>\$</b>			ne]+							
	🕂 🖨 4.233 n		$\equiv  $		le [	<u>lo</u>			⊡5 ⊞⊀						
00 00 100	110 110 110	140 150	100 170	100	100	200	210 220	220 2	40 350 360	220 200	200 200	210 220	220		Pages Layers
90 90 100		140 150	160 170	180	-190		210 220	230 24	40 250 260		290 300	310 320	330		[None]
															[none]
					-									٦	A-Master
	Company														I A4 V →
	1														A
															2
														ļ	2 Pages in 2 Spreads
														1	Colour
														H	Gradient \$ Effe
															Normal
														ŀ	<ul> <li>Object: Normal</li> <li>Stroke: Normal</li> </ul>
														Ŀ	Fill: Normal
															Text: Normal
															Isolate Blending
														ŀ	ô Swatches
															[None]
															[Registration]
															[Paper]
														ŀ	[Black]
														ŀ	C=100 M=0 Y
															C=0 M=0 Y=1
															C=15 M=100
	XXX														C=75 M=5 Y=
	BURCKHARDT COMPRI	ESSION AG			Ę									ŀ	C=100 M=90
														ŀ	
														•	
												•	100		∎





									🔁 Put	olish Online	print e	eff start 🕞	ρ		
I 🕂 🖨 4.233 (	mm 📗 🖨 1		- H.		<b>\$</b>			ne]+							
	🕂 🖨 4.233 n		$\equiv  $		le [	<u>lo</u>			⊡5 ⊞⊀						
00 00 100	110 110 110	140 150	100 170	100	100	200	210 220	220 2	40 350 360	220 200	200 200	210 220	220		Pages Layers
90 90 100		140 150	160 170	180	-190		210 220	230 24	40 250 260		290 300	310 320	330		[None]
															[none]
					-									٦	A-Master
	Company														I A4 V →
	1														A
															2
														ļ	2 Pages in 2 Spreads
														1	Colour
														H	Gradient \$ Effe
															Normal
														ŀ	Object: Normal Stroke: Normal
														Ŀ	Fill: Normal
															Text: Normal
															Isolate Blending
														ŀ	ô Swatches
															[None]
															[Registration]
															[Paper]
														ŀ	[Black]
														ŀ	C=100 M=0 Y
															C=0 M=0 Y=1
															C=15 M=100
	XXX														C=75 M=5 Y=
	BURCKHARDT COMPRI	ESSION AG			Ę									ŀ	C=100 M=90
														ŀ	
														•	
												•	100		∎





											🕂 Pub	lish Online	e	print eff	start 👻	1	C	
1 <b>1</b> 4.233	mm   []] 🜲 1		= =	) E		<u>\$</u>		- 800 [	None]+		•							
	<b>₩ \$</b> 4.2	33 m 🔳 🗐	= =							Ę	ł5 ⊞≠							
80 90 10	0 110 120	130 140	150 160	170	180	190	200	210 220	230	240 2	50 260	270 280	0 290	300	310 32	0 33	•	© Pages Layers
																		[None]
	1					_											Н	A-Master
	Company																L	1 A4 V -
							_										L	
																	L	
																	L	1
																	L	AF
							-										L	
																	L	2
							-										L	
																	L	
																	L	
																	L	
							-										L	
																	L	
							-										L	
																	L	2 Pages in 2 Spreads
																		¢ Colour
																		Gradient © Effe
																		Normal
																		▼ Object: Norm
																		Stroke: Normal
																		Fill: Normal
							-											Text: Normal
																		Isolate Blending
							-											© Swatches
																		И П Т
																		[None]
																		[Registration]
																		[Paper]
																		[Black]
																		C=100 M=0 Y
																		C=0 M=100 Y
																		C=15 M=100
																		C=75 M=5 Y=
	XXX BURCKHARDT COA																	C=100 M=90
																		Word_R0_G0_
							-											
					_	_											▼	





									đ	Publish On	nline	print	eff start	•   [	ρ	
I 📜 🖨 4.233 (	mm 🛄 🌲 1	]  ==   🔳 =	=  Ë		<b>\$</b>			one]+		•						
	€ <b>4.233</b> m		$\equiv  $		le j	<u>o</u>			면5 🗄	*						
00 00 100		140 150	100 170	100	100	200	210 220	220	340 350 3	0 270	380	200 200	210	220 12	20	♦ Pages Layers
90 90 100	110 120 130	140 150	160 170		190		210  220		240 250 2	50 <u> </u> 270	280	290 300	310	320 3	30	[None]
																[none]
					-										E	_ A-Master
	Company														L	A4 V 🔻
	1														L	Ā
															L	
															L	
															L	2.3
															L	2
															L	
															L	
															L	
															L	
															L	
															L	
															L	
															L	2 Pages in 2 Spreads
															Ь	¢ Colour
																Gradient \$ Effe
																Normal
																Stroke: Normal
																Fill: Normal
																Text: Normal
																Isolate Blending
																û Swatches
																[None]
																[Registration]
																[Paper]
																[Black]
																C=0 M=100 Y
																C=0 M=0 Y=1
																C=15 M=100
	XXX															C=75 M=5 Y=
	BURCKHARDT COMPRE	ESSION AG			D											C=100 M=90
																,
																_ <b>∆</b> ∎





									🔁 Put	olish Online	print e	eff start 🕞	ρ		
I 🕂 🖨 4.233 (	mm 📗 🖨 1		- H.		<b>\$</b>			ne]+							
	🕂 🖨 4.233 n		$\equiv  $		le [	<u>lo</u>			⊡5 ⊞⊀						
00 00 100	110 110 110	140 150	100 170	100	100	200	210 220	220 2	40 350 360	220 200	200 200	210 220	220		Pages Layers
90 90 100		140 150	160 170	180	-190		210 220	230 24	40 250 260		290 300	310 320	330		[None]
															[none]
					-									٦	A-Master
	Company														I A4 V →
	1														A
															2
														ļ	2 Pages in 2 Spreads
														1	Colour
														H	Gradient \$ Effe
															Normal
														ŀ	Object: Normal Stroke: Normal
														Ŀ	Fill: Normal
															Text: Normal
															Isolate Blending
														ŀ	ô Swatches
															[None]
															[Registration]
															[Paper]
														ŀ	[Black]
														ŀ	C=100 M=0 Y
															C=0 M=0 Y=1
															C=15 M=100
	XXX														C=75 M=5 Y=
	BURCKHARDT COMPRI	ESSION AG			Ę									ŀ	C=100 M=90
														ŀ	
														•	
												•	100		∎



d File Edit Layout Type	Object Table View Window Hel	p Br St 81% ▼ 🛄 ▼ 🗐 ▼	∎ ▼		Publish Online ב	print eff start 👻 🔎
X: 🜲 12.7 mm W: 🜲 184.6	mm ੵ ➡ ♣ 100% ▼ ੵ ∠ ♣	° 🔽   Ĉ Ĉ r <sub>D</sub> 1 🎄 🐝 🗾 🕨 🖨 Opt	▼ □. □ f×. 🔳 🗉 📜 ♣4.233 mm 🖽	ŧı  ≡≡   <b>□</b> =  ¤∶  ⊑ \$ = €		
Čēč Y: € 12.7 mm H: € 271.6		°			<u>₽</u> 5 ⊞*	
**         Paragraph       Character         >GLYPHICONS Halflings         Regular         Image:       Image:         Image:       Image: </td <td>Image: Second second</td> <td>70       60       50       40       30       20       10       9       10       2         Nan         Them         Sous-diviser un bloc en colonnes         • sous-diviser un bloc en colonnes         • mettre une marge interne       9       9       4       9       4       10       2       2       10       9       10       10       2       2       10       9       10</td> <td>0       30       40       50       60       70       80       90       100       110       1         ne       Company         Text Frame Options       Au         Columns:       Fixed Number       Image: Columns         Number:       1       Width:         Gutter:       4.233 m       Maximum:         Balance Columns       Inset Spacing       Left:         Top:       0 mm       Right:         Vertical Justification       Align:       Top         Paragraph Spacing Limit:       0 mm         Ignore Text Wrap       OK         Scanderbeg       Xox</td> <td>20 130 140 150 160 170 180 190 200 ny to-Size ↓ 184.6 m ↓ 0 mm ↓ 0 mm ↓ 0 mm ↓ 0 mm ↓ 0 mm ↓ 0 mm</td> <td></td> <td>290       300       310       320       331          <ul> <li>Pages</li> <li>Layers</li> <li>[None]</li> <li>AMaster</li> </ul>            Image: Additional states         Image: Additite         Image: Additional state</td>	Image: Second	70       60       50       40       30       20       10       9       10       2         Nan         Them         Sous-diviser un bloc en colonnes         • sous-diviser un bloc en colonnes         • mettre une marge interne       9       9       4       9       4       10       2       2       10       9       10       10       2       2       10       9       10	0       30       40       50       60       70       80       90       100       110       1         ne       Company         Text Frame Options       Au         Columns:       Fixed Number       Image: Columns         Number:       1       Width:         Gutter:       4.233 m       Maximum:         Balance Columns       Inset Spacing       Left:         Top:       0 mm       Right:         Vertical Justification       Align:       Top         Paragraph Spacing Limit:       0 mm         Ignore Text Wrap       OK         Scanderbeg       Xox	20 130 140 150 160 170 180 190 200 ny to-Size ↓ 184.6 m ↓ 0 mm ↓ 0 mm ↓ 0 mm ↓ 0 mm ↓ 0 mm ↓ 0 mm		290       300       310       320       331 <ul> <li>Pages</li> <li>Layers</li> <li>[None]</li> <li>AMaster</li> </ul> Image: Additional states         Image: Additite         Image: Additional state
$\frown$		V V Lasicj (Working) V V J2 errors V				



ld	File Edit Layout Type Object Ta	able View Window Help Br	St 81% ▼ [■]▼	•		D Publish Online print eff	start 🔹 🔎	
통음문	X: 🚖 12.7 mm W: 🖨 184.6 mm		Ĉ Ĉ <sub>" D</sub> "  🎄 🐝   🔼 🕨 🖨	0 pt	▼   □. □ f×. 🔲 🗉   📜 🗣 4.233 mm   🛄 🗣 1 🛛   ≣≣   🗮 💻	ne]+ IV		
666	Y: 12.7 mm H: 271.6 mm		🕅 🛣 - La 🕆 🕆 💌 💌 📼			⊡⇒ <b>⊡</b> *		
	File       Edit       Layout       Type       Object       Table         Xi       \$12.7 mm       Wi       \$184.6 mm       \$184.6 mm       \$184.6 mm         Yi       \$12.7 mm       Hi       \$271.6 mm       \$184.6	able View Window Help 100% 100% 100% 100% 100% 100 90 80 70 60 120 110 100 90 80 7	Image: Single of the second	Image: state	Image: Section of the section of th	Publish Online     print eff       Pab<     Image: State		Pages Layers   [None]   A-Master   I   A4 V   I
	Type:			XXX				[Black]
	Start: None 70 End: None 70			Marco Scan XXX	derbeg XXX BURCKHARDT COMPRESSION AG			C=100 M=0 Y
	Gap Colour: [None]							C=0 M=0 Y=1
	Gap Tint:			_			•	C=15 M=100
-			[Basic] (working)	- 4				





									🔁 Put	olish Online	print e	eff start 🕞	ρ		
I 🕂 🖨 4.233 (	mm 🔛 🜩 1		- H.		<b>\$</b>			ne]+							
	🕂 🖨 4.233 n		$\equiv  $		le [	<u>lo</u>			⊡5 ⊞⊀						
00 00 100	110 110 110	140 150	100 170	100	100	200	210 220	220 2	40 350 360	220 200	200 200	210 220	220		Pages Layers
90 90 100		140 150	160 170	180	-190		210 220	230 24	40 250 260		290 300	310 320	330		[None]
															[none]
					-									٦	A-Master
	Company														I A4 V →
	1														A
															2
														ļ	2 Pages in 2 Spreads
														1	Colour
														H	Gradient \$ Effe
															Normal
														ŀ	Object: Normal Stroke: Normal
														Ŀ	Fill: Normal
															Text: Normal
															Isolate Blending
														ŀ	ô Swatches
															[None]
															[Registration]
															[Paper]
														ŀ	[Black]
														ŀ	C=100 M=0 Y
															C=0 M=0 Y=1
															C=15 M=100
	XXX														C=75 M=5 Y=
	BURCKHARDT COMPRI	ESSION AG			Ę									ŀ	C=100 M=90
														ŀ	
														•	
												•	100		∎



ld	File Edit Layout Type Object	Table View Window Help	Br St 81% -	<b>▼</b> [ <b>■</b> ] <b>▼</b>					Publish Online	print eff start 🔹	ρ
A	,O <sub>↓</sub> [DIN-Regular] ▼ TT 🜲 14 pt	$\bullet   TT T' \underline{T}   V \not A \bullet (0)$	▼   ‡T 🛊 100% ▼ 🕂 🖨	100%	► A. [None]	<b>Ē</b> ≣ ≣  + <b>Ē</b> ♠0mm	 ≣ + . ● 0 mm   → ≝ . ● 0 mm	<b>●</b> 0 mm   :	E Shading	¶. Heading 1+	
¶	[Regular] ▼ ‡A ◆ (16.8 g	ot) 🔻 Tr T, Ŧ 🏧 🗘 0		° 5	English: USA				≣ E C=10 ▼	Hyphenate	¶≭ ≣≣
	Image: Image:   Image: <t< td=""><td>Image: Second second</td><td>A       Options de tableau :         Gérer les en-têtes/pieds         répetition si le tableau es         pour tenir sur une seule</td><td>avec options d avec options d st trop importan page. Table Options Head Repea Foote Repe</td><td>Image: Image: Image</td><td>100       110       120       130       140         Company       Table       110       120       130       140         Table       100       110       120       130       140         Column Strokes       Fills       Headers         Footer Rows:       0       0         ▼       Skip First       0         ▼       Skip Last       0         OK       XX       0</td><td>E      E     E</td><td></td><td></td><td>YP0 300 310 320.</td><td>Image: second second</td></t<>	Image: Second	A       Options de tableau :         Gérer les en-têtes/pieds         répetition si le tableau es         pour tenir sur une seule	avec options d avec options d st trop importan page. Table Options Head Repea Foote Repe	Image: Image	100       110       120       130       140         Company       Table       110       120       130       140         Table       100       110       120       130       140         Column Strokes       Fills       Headers         Footer Rows:       0       0         ▼       Skip First       0         ▼       Skip Last       0         OK       XX       0	E      E     E			YP0 300 310 320.	Image: second
$\frown$			▶ ▶ ( <sup>•</sup> ), [Basic] (working) ▼	92 errors 🛛 👻	•					► ►	



ld F	file Edit Layout Ty	vpe Object	Table	View	Window	Help	Br	St	819	% ▼		▼			•			
A	,O _ [DIN-Regular]	▼ fT 🖨 14 p	t 🔻		<u>T</u>   \	/∕Ą € (0)	•	‡Τ 🗄	100%	•	T	\$ 100	% 🔻		]   A	. [None]		
•	[Regular]	▼ ‡ <u>A</u> € (16.8	3 pt) 🔻	TT T	Ŧ		•	Aª	0 pt		T	<b></b>				English	: USA	
K			Unt	itled-2.indd	@ 81%	×												
	Paragraph    Character	*	<u>.</u>	120 110	100 90	80	70 60	50	40	30	20	10	0 1	0 20	30	40	50	60 70
r r Bilei	DIN-Regular]	•	0															
LE DA Al III	[Regular]	•	1															
	TT € 14 pt ▼ ‡A	🜩 (16.8 pt) 🔻												Namo				
Ţ,		€0 ▼	<mark>8</mark>												Lor			loc table
	T € 100% ▼ <b>T</b>	€ 100% ▼	3											Thom	taille	s de ce	llules, l	aligneme
⊠, □,	Aª ♥ 0 pt T	<b>€</b> 0°												XXX	cellu	les et l'o	orientat	tion du co
≫ N⊒	Language; English: US	A 🗸	Ó											Jacqu	Cenu	163.		
	Table Styles	or	5											XXX				
F 4.	rancee de tetes	4	6											Thom				
🖑 🔍	[None]	× -												XXXX				
<b>•••</b>	rangee_de_corps		6											Yves B				
	rangee_de_tetes		8											XXXX				
	-													Morte				
	-		Ŏ											XXX				
														Malky				
	rangee 🕒 🖓 🗁	<u>،</u> ش ۵ ۲	1											XXX				
	Clext Wrap Glyphs		0											Arthu				
	Heading 1+	ractersty *≣	Ż											XXXX				
	[Basic Paragraph]	/	1											Andre				
	Normal		0											<u>XXXX</u>				
	Heading 1+		4											Carlos				
			15											<u>XXX</u>				
			1											Huber				
			<u>Å</u>											XXX				
			8											Massii				
			1															
			0											Julie 🤆				
			8															
			<u>o</u>											Simor				
			2															
														Federi				
	<b>△</b> □ ¶*	· 5 🏛	Ž											<u>~~~</u>				
	Stroke Object Styles	*	2											Albert				
	Weight: 🜩 0 pt 🔻	) Cap: 🔚 🕞 📼	2															
	Mitre Limit: 🚔 4 🛛 🗴	Join: 📻 📻 📻	0											Eman				
	Alian Stroke:		5															
		-	2											Yves P				
	Type:	•	0															
	Start: None	•	6											Marco S	cande	rbeg		
	Gan Colour:	•	2															
	Gap Tint:		2															
			- 63	3 <b>F#</b> 14 4	1		N.N.C	D [Ro	sic] (workin	na)		<b>7 —</b> 97	errors	- <b>4</b>				
			and the second second															





									🔁 Put	olish Online	print e	eff start 🕞	ρ		
I 🕂 🖨 4.233 (	nm 🔛 🜩 1		- H.		<b>\$</b>			ne]+							
	€ \$ 4.233 n		$\equiv  $		le [	<u>lo</u>			⊡5 ⊞⊀						
00 00 100	1110 1120 1120	140 150	100 170	100	100	200	210 220	220 2	40 350 360	220 200	200 200	210 220	220		Pages Layers
90 90 100		140 150	160 170	180	-190		210 220		40 250 260		290 300	310 320	330		[None]
															[none]
					-									٦	A-Master
	Company														I A4 V →
	1														A
															2
															2 Pages in 2 Spreads
														1	Colour
														B	Gradient \$ Effe
															Normal
														-	Object: Normal Stroke: Normal
														lt	Fill: Normal
															Text: Normal
															Isolate Blending
														ŀ	û Swatches
															И П
															[None]
															[Registration]
															[Paper]
														ŀ	[Black]
														ŀ	C=100 M=0 Y
															C=0 M=0 Y=1
															C=15 M=100
	***														C=75 M=5 Y=
	BURCKHARDT COMPRE	ESSION AG			E,									ŀ	C=100 M=90
														ŀ	
														<b>•</b>	
												•	100		ے <u>ا</u>





									් Pub	lish Online	print eff start 👻	2	)	
🗄 📋 🖨 4.233 r	nm   🎹 🜲 1 🗏		: Bi		<u>\$</u>	8.	None	]+	•					
	🕂 🔶 4.233 m				ŀ			Ģ	15 <b>⊡</b> ≠					
														O Parties Lavers
80 90 100	110 120 130 14	0 150 16	0 170	180	190	200 2	10 220 2	230 240 2	250 260	270 280	290 300 310 320	330		viages Layers
														[None]
					_								H	A-Master
	Company													🗄 🗛 V 🔻
	נ ו													
	3													1
	1													AF
+Alt+Shift+Z				_										
+Alt+Z														2
Ctrl+Alt+H				_										
				_										
														2 Pages in 2 Spreads
													H	¢ Colour
						-								
														Gradient \$ Effec
														Normal
														<ul> <li>Object: Norma</li> </ul>
														Fill: Normal
														Text: Normal
														Isolate Blending
														♦ Swatches
														[Resistration]
						-								[Registration]
														[Black]
														C=100 M=0 Y
														C=0 M=100 Y
														C=0 M=0 Y=1
														C=15 M=100 Y
														C=100 M=90
					I	Þ								Word_R0_G0
	1					•								
													-	
													:	<b>₽</b>





																	đ	ן Publ	lish On	line	р	rint eff	start	•	ρ			]
1	) <b>=(</b> 8	<b>♦</b> 4.233 r	nm   [[		1			=	F		₽		-	8. [No	one]+													
	[		Ð	8 🗣 4	4.233 m		=	$\equiv$		∎□	₽						<b>Q</b> 15	8≭										
10	0	00 100	110	120	120	140	150	160	170	1.90	100	200	210	220	220	240	250	260	220	280	200	200	210	220	220	0 Pag	es Layer	5
	l	100				140	150	100		100			210					200		200	250		1510	1	222	[None]		
																									L.	A-Mast	er	-
																										= -	A4 V →	<u>r </u>
			1																								A	
			-																								1	
			1																							A	-	
												-																
			(																							2	1	
			1									-																
ł			_																									
5			1																									
┢			_									_																
L																												
ł			3									-																
L			1																							2 Page	s in 2 Sprea	ads
ľ			1																							¢ Colo	ur	
Ļ			_																									
																										Gradi	ent 🗘 Ef	fec
												_														Norm	al	
																										<b>v</b> 0	oject: Nor	ma
																										Str	oke: Norm	al :
																										Te	t: Norm	al
																										Iso	late Blendi	ng
												_																
																										≎Swa	tches	
												-															Nonel	
																											Registration	n]
												-															Paper]	
																											Black]	
																											.=100 M=0 C=0 M=100	) Y:
												_															C=0 M=0 Y	=1
																											C=15 M=10	י 0נ
			xxx																								C=75 M=5	Y=
			BURCKH	IARDT C	COMPRES	SSION A	G					ļ P															.=100 M=9 Nord R0 G	0 10
												•																_
																									-			
																										2		H





																	đ	p Pub	lish On	line	р	rint eff	f start	•	ρ			
I	<b>i</b> (	\$ 4.233	mm   [		1			=	Ŀ		₽		-		one]+			•										
	[		Ē	•	4.233 m			$\equiv$		∎□	<b>₽</b> ₽						Ъъ	8≭										
las				4.20	4.20	1.40	450	4.60	470		1400	200	240	220	220	240	1250	200	12.20	200	200	200	240	220		- 0	Pages	Lavers
80	) 	90 10	0 110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300	310	320	330	▲ Ľ	l oge	Layers
																											ionej	
																										_ A-	Master	
			1																							I	A4	<b>v</b> -
			+									-															100	Ā
			1																							Ш		
			3																							Ш		1
																										Ш	AF	
			3																							Ш	Ч	
			_																							Ш	2	
			3																							L		
			Ľ																							L		
			3 1																							L		
	ŀ											-														L		
+;																										L		
	ŀ											-														L		
.'			1																								Dogos in	7 Corroade
			3																							6	Colour	2 opreads
+'			1																									_
			T																							F	Gradient	0 Effe
																											Normal	_
																											Obje	ct: Norm
												-														E	Stroke	: Normal
																										E	Fill:	Normal
												-														Ŀ	Text:	Normal
																										Ľ	Isolate	e Blending
												-														\$	Swatch	es
																											<b>}</b> ⊑	] Т
												1															<b>[</b> No	ne]
																											Reg	gistration]
																											[Pap	per]
																										H	[Blac	ckj 00 M-0 V
																										F		M=100 Y
												-														F	C=0	M=0 Y=1
																											C=1	5 M=100
												-															C=7	'5 M=5 Y=
			BURCK	HARDT (	COMPRES	SSION A	G					 •														H	C=1	00 M=90
												4														F	Wor	u_ku_du_
													-														-0	



ld Fi	e Edit Layout Type Object	Table View	Window Help	Br St 81% 🔻						ப் Publis	h Online print eff start 👻	ρ	
	: 🔶 12.7 mm W: 🌩 184.6 mm	→ 🖨 100%	Årrange	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			↓ 🔲 🔟 🚔 (4.233 m			800, [None]+ ▼			
	: ♠ 12.7 mm H: ♠ 271.6 mm	100%	Workspace	•	Fenêtre :					Dits Play			
(			Browse Add-ons		de travail. et o	au'on les réinitialise.						_	
	Paragraph 🗘 Character 🔹	····· 120 110	a Articles	20	,	<b>1</b>	20 80 90 100	110 120 130 140 150 160 170	180 190 200 21	10 220 230 240 250 260 2	70 280 290 300 310 320	330	Pages Layers
	O_GLYPHICONS Halflings		CC Libraries	i i			it and instand and and and a structure of the structure o					_ سنا	[Neee]
l↔  ≴	Regular	ľ	Colour										[None]
<u>مَ</u>		1	✓ Control	Ctrl+Alt+6									A-Master
	TT = 12 pt T = A = (14.4 pt) T		Editorial			Name		Company					≣ A4 V →
1./		ð -	✓ Effects	Ctrl+Shift+F10		Nume		company				- H	
0.0.	ÎT ♣ 100% ▼ T ♣ 100% ▼	3	Info	F8		Thom							A
⊠, ■,		2	Interactive			XXX							
		<b>4</b>	Layers	F7		lacau							1
	Language: English: UK 🛛 🔻	5	Links	Ctrl+Shift+D		XOX							AF
	Table         Table Styles         Cell Styles         ▼≡	lō -	Mini Bridge										
J &.		8	Object & Layout			Thom							2
5 C			Output			~~~							
1+		6 -	Overlays			Yves B							
		8	✓ Pages	F12		XXXX							
2			✓ Stroke	F10		Morte							
<u> </u>		8	Styles	•		<u>X00X</u>							
• • 🗹		1	Text Wrap	Ctrl+Alt+W		Malky							
		<u>ŏ</u>	✓ Tools			XXX							
	≎ Text Wrap Glyphs +≣		Type & Tables										
		1	Utilities										
	(No Styles)	<u>ó</u>	✓ 1 Untitled-2.indd @	81%									2 Pages in 2 Spreads
	[Basic Paragraph]	1				Andre						Η.	Colour
	Normal	1											
	Heading 1	6				Carlos							Gradient \$
		15				<u>xoox</u>							Normal
		1				Huber							<ul> <li>Object: Norm</li> </ul>
		6				XXXX							Stroke: Normal
		1				Massir							Fill: Normal
		1				<u>X00X</u>							Text: Normal
		8				lulia (							Isolate Blending
		1				XXX							
		2				Circu a							\$ Swatches
		8											🖙 🗖 ד
		2 1											
		2				Federi							[Registration]
	<b>△</b> □¶* च =	8				0000							[Paper]
	≎Stroke Object Styles +	2				Albert							[Black]
	Weight: 🜲 0 pt 🔻 Cap: 🖡 🖛 🖛	2				<u></u>							C=100 M=0 Y
	Mitre Limit: 📥 4 x Join: 🕞 🕞 🧲	4				Eman							C=0 M=100 Y
		2				XXX							C=0 M=0 Y=1
	Align Stroke:	2				Yves P							C=15 M=100
	Type:	ő				XXXX							C=75 M=5 Y=
	Start: None	27				Marco Scanderbeg		xxx					C=100 M=90
	End: None	2				XXXX		BURCKHARDT COMPRESSION AG	Þ				Word R0 G0
	Gap Colour: 📝 [None]	8				-							
	Gap Tint:	2											
~		0 = 855 🛃 K	4 1 ▼ ▶	Basic] (working)	v 😑 92 errors								۵ ا

